

Pulmint tusik 600

Со шеќер и засладувач
Диететски производ,
додаток кон исхраната

Прашок за перорална примена

Просечна нето маса на една кесичка изнесува: 3 гр.

Активни состојки:	100g. производ содржи	1 кесичка содржи	% НРВ*:
N- Acetilcistein	20.0 g.	0.6 g.	/
Сув екстракт на херба тимјан (Thymus vulgaris), (6-10:1)	2.67 g.	0.08 g.	/
Сув екстракт на прополис, стандардизиран на 12% вкупни полифеноли, изразени како галангин	1.67 g.	0.05 g.	/

*НРВ – нутритивната референтна вредност не е востановена

Состојки: декстроза, N-acetilcistein, арома на мандарина, сув екстракт на херба тимјан, сув екстракт на прополис, средство против згруднување: силициум-диоксид и магнезиум-стеарат, засладувач-ацесулфам К.

Нутритивни информации:	100 g. производ просечно содржи:	1 кесичка (3g.) просечно содржи:
Енергетска вредност (kJ/kcal)	1564.7/368.3	46.94/11.05
Маси (g.) -од кои заситени масни киселини (гр.)	0.5 <0.2	0.015 <0.001
Јаглени хидрати g.) -од кои шеќери (g.)	80.8 73.3	2.42 2.20
Протеини (g.)	10.3	0.31
Сол (g.)	<0.2	<0.001

Дејствување:

Pulmint Tusik 600 прашок за перорална примена формулиран е врз база на N-acetilcistein, сув екстракт од тимјан и стандардизиран екстракт од прополис. Активните принципи во производот покажуваат благотворно дејство кај продуктивната кашлица и тегоби проследени со воспаление на слузокожата на грлото и ждрелото.

N-acetilcistein (NAC) се користи како помош во третманот заболувања на горните и долни дишни патишта проследени со прекумерно лачење на секрет. Дејствува така што директно ја разложува густата слузава материја, со кинење на дисулфидните врски на мукопротеинот и на тој начин го олеснува искашлувањето и елиминацијата на секретот од белите дробови. Исфрлањето на слузта е мошне значајно бидејќи насобраниот секрет освен што го подобрува развојот на бактериските инфекции, значително ја пореметува респираторната функција. Покрај тоа, истражувањата покажале дека манифестира и силна антиоксидативна активност, лесно продирајќи низ клеточните мембрани. N-ацетилцистеинот во клетката се деацетилува до Л-цистеин, аминокиселина која е прекурсор на глутатионот, главниот антиоксиданс во организмот. Благодарение на сопственото антиоксидативно дејство и улогата на прекурсор на глутатион, N -acetilcistein манифестира заштитен ефект на дишните патишта така што спречува настанување на оксидативни оштетувања.

Прополисот претставува природен производ што го собираат пчелите од пупките на тополата или четинарите и се користат за затворање на своите кошници, а тој благодарение на своите својства ги штити од нападите на различни микроорганизми. Во народната медицина веќе со векови се користи како средство за јакнење на имунитетот и како помош кај инфекциите од различно потекло, бидејќи е препознат како моќно природно антимикробно средство. Самиот прополис претставува смеса од преку 150 соединенија меѓу кои посебно значајни се флавоноидите, фенолите и терпените. Некои од позитивните ефекти на прополисот проучувани во клиничките студии се: антибактериско, антивирусно, антифунгално, антиоксидативно, имуномодулаторно и регенеративно својство. Покажано е дека флавоноидот манифестира антиканцерогено и антиоксидативно дејство.

Тимјанот (лат. *Thymus vulgaris*) своја примена наоѓа кај кашлицата и бронхитисот. Етерското масло и флавоноидите што ги содржи оваа билка манифестираат спазмолитички и антитусички ефект, истовремено поттикнувајќи ја секреторната активност на трепките епителата на дишните патишта и така доведуваат до олеснато искашлување на насобраниот секрет. Тимјанот покажува и антимикробна активност која подразбира елиминирање на значителниот број патогени бактерии и габи.

Pulmint Tusik 600 прашокот содржи тимјан кој може да:

- ✓ го помага искашлувањето
- ✓ дејствува смирувачки на грлото и ждрелото
- ✓ има антибактериска активност
- ✓ одржува нормален имунолошки систем

Начин на употреба: Возрасните и децата постари од 12 години: 1 кесичка дневно да се раствори во половина чаша вода (100 мл) и да се испие половина час пред или 2 часа после оброкот. Се препорачува примена веднаш по растворање на прашокот.

Предупредување: Препорачаната дневна доза не смее да се прекорачи. Пред употреба да се консултира доктор. Производот не се препорачува на лица пречувствителни на состојките на производот, на бремените жени, доилките и на деца помлади од 12 години. Во текот на употребата на препаратот врз база на N- acetylcysteine потребно е да се зголеми внесувањето на течности. Лицата со хронични заболувања на црниот дроб, со камен во бубрезите не треба да користат диететски производи кои содржат N- acetylcysteine. Можат да се јават алергиски реакции и пореметување на функционирањето на гастроинтестиналниот тракт. Не се препорачува истовремена примена со антитусиците. Во случај на орална примена на антибиотикот, се препорачува земање на антибиотик и ПулминтTusik 600 прашок во интервал од најмалку два саата.

Напомени: Додатоците кон исхраната не се замена за здрава и урамнотежена исхрана. Да се чува подалеку од дофатот на децата.

Начин на чување: Да се чува на температура до 30°C.

Рок на употреба: 3 години.

Произведувач: ЕСЕНСА д.о.о.

Вилине воде бб, Белград, Република Србија

www.esensa.rs

Земја на потекло: Република Србија

Застапник, увозник и дистрибутер: Септима дооел ул. Христо Татарчев 13 бр. 9, Скопје, Р.Македонија